



Č. j.: OU-NR-OSZP2-2017/003795

V Nitre, dňa 12.1.2017

## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. a) bodu 4 a ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, predložených dokladov v zmysle ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia stavebného zákona, uskutočneného kolaudačného konania (ďalej len „konania“) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

*stavebníkovi:* AMV INVEST, s.r.o. Dostojevského 2, 940 63 Nové Zámky  
IČO: 35921811

vodnej stavby „Malá vodná elektrárň na rieke Nitra - Nové Zámky“ v r.km. 16,270 na toku Nitra, umiestnenej na pozemkoch parc. č. 9928/1, 9927, 9929/1, 9929/4, 9930/18, 9930/17, 9930/19, 9927/2, 9928/4, 9929/6, 9930/22, druh pozemkov: vodné plochy, ostatné plochy v katastrálnom území Nové Zámky

### A. **p o v o l e n i e**

podľa ustanovenia § 82 stavebného zákona v súlade s § 26 ods. 4 vodného zákona **na užívanie** časti vodnej stavby v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

#### *stavebné objekty*

- SO 01 Vodná elektrárň ( spodná stavba, vtok, výtok, horná stavba, vnútorné oceľové plošiny, stavebná električka, PO signalizácia, žeriav)
- SO 07 Vyvedenie výkonu do VN
- SO 08 Krajinárske a terénne úpravy (nádvorie, výtok, výsadba hrádze)
- SO 09 Vyhliadková terasa

#### *prevádzkové súbory*

- PS 01 Hradiace konštrukcie ( oceľová klapka, stavidlo, provizórne hradenie)
- PS 02 Strojno - technologická časť MVE (turboagregáty, vtoky, čistenie, hrablice)

PS 03 Energetika MVE (trafo, rozvádzače, rozvody)

PS 04 Riadiace systémy MVE a hate (meranie, regulácia riadenie, signalizácia)

### **Podmienky povolenia:**

1. Vybudovanej vodnej stavby bude venovaná trvalá starostlivosť, aby táto slúžila svojmu účelu, na ktorý bola určená. Jej užívanie na iný účel je neprípustné, pokiaľ nevzniknú také podmienky, o ktorých z hľadiska účelu bude treba rozhodnúť.
2. Vodná stavba bude udržiavaná v riadnom stave a bude zabezpečená jej údržba a prevádzka tak, aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov.
3. Závažné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vodnej stavby prerokovať s príslušným stavebným úradom.
4. Dodržať povinnosti vlastníka vodnej stavby, ako ich určujú ustanovenia § 53 vodného zákona.
5. Prevádzkovateľom resp. vlastníkom vodnej stavby bude stavebník.
6. Prevádzkovateľ stavby je povinný stavbu prevádzkovať v súlade s platným manipulačným poriadkom stavby, prípadné zmeny spôsobu manipulácie s vodou resp. jeho aktualizáciu prerokovať s príslušným orgánom štátnej vodnej správy.
7. Pri užívaní stavby je potrebné dodržiavať podmienky povolenia na osobitné užívanie vôd - povolenia na využívanie hydroenergetického potenciálu.
8. Zabezpečiť výkon technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko - bezpečnostného dozoru.
9. Požiadať katastrálny úrad o zápis skutkového stavu do evidencie nehnuteľnosti.
10. Stavebník vyznačí drobné odchýlky do overenej dokumentácie stavby.
11. Počas prevádzky stavby stavebník doloží stavebnému úradu a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva výsledky objektivizácie hlukových pomerov (meranie hluku, ktorý produkuje prevádzka elektrárne) na hranici plánovanej výstavby rodinných domov v lokalite Zugov.
12. Komunikáciu pod hrádzou (od príjazdu na korunu hrádze smerom k Rybárskemu domu) dať do pôvodného stavu min. so spevnenou asfaltovou drťou v termíne do 31.5.2017.

### **Osobitné podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov:**

1. *Inšpektorát práce Nitra, č.: IPNR/IPNR-OBOZP/KON/2015/1513 zo dňa 16.12.2016:*  
zistené nedostatky v rozsahu

### **06 Prevádzkové budovy a objekty**

#### **0603 - Ostatné objekty**

1. Pre celý objekt Malej vodnej elektrárni neboli dokončené teréne úpravy pre, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon NR SR č.124/2006 Z. z.) a § 6 ods. 1 a Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
2. Vo vonkajšom priestore objektu Malej vodnej elektrárni pre časť jemných zberačov a hrubých zberačov nie sú nebezpečné miesta opatrené bezpečnostným značením (označiť zvýšené stupne bezpečnostným značením z bočných strán), čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods.1, § 3 NV SR č. 387/2006 Z. z.

3. Vo vonkajšom priestore Malej vodnej elektrárni v zadnej časti pred vstupom údržby a opráv neboli zabezpečené nebezpečné priestory z pochôdznej plochy, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 4 a príloha č. 1 bod 12.5 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko.

## **07 VTZ**

### **0704 - Technický stav**

4. Vo vnútorných priestoroch Malej vodnej elektrárni v rozvodňovej časti neboli k dispozícii predpísané pomôcky, (výbava: hák, gumáky, baterka, antistatický koberec atď.), čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 38 1981.
5. V elektrickom plastovom rozvádzači vo vnútorných priestoroch Malej vodnej elektrárni pred vstupom obsluhy, neboli v plnom rozsahu označené hlavné istiace prvky, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.10 STN 33 3210 :1986
6. Dvierka na elektrickom plastovom rozvádzači vo vnútorných priestoroch Malej vodnej elektrárni pred vstupom obsluhy neboli označené bezpečnostným značením, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) ,d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 Prílohy č. 5 bod 1.1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.
7. Vo vnútorných priestoroch Malej vodnej elektrárni v časti rozvodni neboli viaceré elektrické rozvodové skrine označené bezpečnostným značením, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) ,d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 Prílohy č. 5 bod 1.1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.
8. Vo vnútorných priestoroch Malej vodnej elektrárni v časti turbín vo vrchnej časti turbína č.1 a turbína č.2 chýbalo bezpečnostné značenie na el. skrinkách, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) ,d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 Prílohy č. 5 bod 1.1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.
9. Dvierka na tzv. rybej zábrane (elektrická časť) vo vonkajších priestoroch Malej vodnej elektrárni neboli označené bezpečnostným značením, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) ,d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 Prílohy č. 5 bod 1.1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.

### **0708 - Technický stav**

10. V turbínovej časti Malej vodnej elektrárni v dvoch prípadoch neboli tlakomery a manometre označené v plnom rozsahu maximálnou hodnotou, červenou riskou z hľadiska bezpečnosti technických zariadení, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z.
11. Čistiace stroje - hydromotory neboli tlakomery a manometre označené v plnom rozsahu maximálnou hodnotou, červenou riskou z hľadiska bezpečnosti technických zariadení, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z.

odstrániť a ich odstránenie oznámiť na príslušný inšpektorát práce v termíne do 16.1.2017.

2. *SVP, š.p., OZ Piešťany, č. CS SVP OZ PN 1039/2016/26 zo dňa 21.12.2016:*

1. Doopevňovať ľavý breh vtoku do Mlynského náhonu Nové Zámky lomovým kameňom so zarovnaním líca v zmysle odsúhlaseného objektu Úprava vtoku do Starej Nítry listom zn. CS 1039/2016/6 zo dňa 6.9.2016.
2. Priestor staveniska a plôch využívajúcich k prístupu na stavbu MVE v rozsahu medzihrádzového pravostranného priestoru a pravobrežnej ochrannej hrádze upraviť v nasledovnom rozsahu:
  - priestor p. č. 9928/1 (LV č. 919) a p. č. 9927 (LV č. 919) v k. ú. Nové Zámky vyčistiť od kameňov, štrkového materiálu na korune hrádze, ako i pozostatkov drevnej hmoty a stavebného materiálu s dosypáním humusovej vrstvy zeminy rozplanírovaním a dopestovaním trávneho krytu.
  - svahy pravobrežnej hrádze vysvahovať s príslušným sklonom línie hrádze s dosypom zeminy na vzniknutých presadnutiach a zníženiach s rozplanírovaním humusovej vrstvy s dopestovaním trávneho krytu.
3. Upraviť korunu ľavobrežnej hrádze p. č. 5387/1, 5387/2 a 9931 v k. ú. Nové Zámky (LV č. 919), ktorá bola využívaná k prístupu na stavenisko k objektu rybovodu v rozsahu úpravy nivelety koruny s dosypom vrstvy zeminy za dôkladného hutnenia a dopestovania trávneho krytu.
4. Údržbu zelene v priestore výsadby drevín na pravostrannej berme pri vyhliadkovej terase ako i na koncentračnej hrádzi p. č. 9927 (LV č. 919) bude vykonávať investor a prevádzkovateľ MVE Nové Zámky, ako zriaďovateľ citovaných objektov a drevín. Upozorňujeme, že zvislé dopravné značenie, plavebné znaky umiestnené v telese hrádze a v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve SVP š.p. sú súčasťou kolaudovaného vodného diela a starostlivosť o údržbu uvedených objektov prináleží prevádzkovateľovi MVE N. Zámky.
5. Terénne úpravy požadované v bode 1,2,3 je nutné previesť za vhodných klimatických podmienok najneskôr do 31.5.2017 za tvaromiestnej účasti zástupcom správy povodia Ing. Slatároviča s určením rozsahu prác.

## B.

### p o v o l e n i e

podľa ustanovenia § 84 ods. 2 stavebného zákona v súlade s § 26 ods. 4 vodného zákona **na dočasné užívanie** časti vodnej stavby v nasledovnom rozsahu stavebných objektov:

SO 02 Hať (spodná stavba, zakladanie, horná stavba)

SO 03 Rybovod (vtok, stavítka, lavička, vystrojenie rybovodu)

SO 04 Úprava bočného priepadu (počas výstavby, pre trvalú prevádzku)

SO 05 Úprava podhatia (brehy, spevnenie)

na skúšobnú prevádzku.

#### Podmienky povolenia:

1. Skúšobná prevádzka sa stanovuje na dobu jedného roka od právoplatnosti tohto rozhodnutia s plynulým prechodom do trvalej prevádzky v prípade správneho odsledovania hladinového režimu v súlade s manipulačným poriadkom vodnej stavby a nezistených prejavov na konštrukciách stavby a úpravách časti vodného toku činnosťou vodnej elektrárne.
2. Zabezpečiť výkon technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko - bezpečnostného dozoru.

3. Stavebník je povinný v dostatočnom časovom predstihu min. dva mesiace pred skončením skúšobnej prevádzky požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K žiadosti je potrebné doložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky a ďalšie doklady podľa tohto rozhodnutia.

**Osobitné podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov:**

1. *SRZ - Rada Žilina, č. 2550/1578/16-OTV zo dňa 20.12.2016:*

1. Rybovod uviesť do skúšobnej prevádzky po dobu dvoch rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Zabezpečiť čistenie a údržbu rybovodu.
3. Zasielať čiastkové správy z monitoringu rýb v rybovode.
4. Umožniť užívateľovi rybárskeho revíru vstup do rybovodu za účelom vykonania vlastného ichtyologického prieskumu.

Účelom vodnej stavby je využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku Nitra na výrobu elektrickej energie t.j. bude slúžiť účelu, na ktorý bola podľa projektovej dokumentácie určená a v stavebnom povolení povolená. Stavebné povolenie vydal Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja pod č. 1813/2013/63 zo dňa 28.3.2013, právoplatnosť nadobudnutá 26.11.2013.

Vodná stavba je z hľadiska odborného technicko-bezpečnostného dohľadu zaradená do III. kategórie.

**Správne poplatky:**

Poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa položky č. 62a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyrubil vo výške 530,- €, ktorý bol uhradený bankovým prevodom.

**C. schvaľuje**

podľa § 57 vodného zákona

**Manipulačný poriadok vodnej stavby**

„Malá vodná elektráreň na rieke Nitra - Nové Zámky“ v r. km 16, 270 na toku Nitra

**Podmienky rozhodnutia:**

1. Za dodržiavanie manipulačného poriadku zodpovedá vlastník stavby.
2. Dodržať všetky povinnosti vlastníka vodnej stavby, ako ich určuje § 41 vodného zákona.
3. Predmetné rozhodnutie je súčasťou schváleného manipulačného poriadku, ktorý musí byť k dispozícii pracovníkom obsluhy vodnej stavby.
4. Platnosť manipulačného poriadku sa stanovuje do doby, kedy nastanú zmeny hydrologických pomerov na vodnej stavbe alebo dôjde k zmene postupu vlastníka stavby pri osobitnom užívaní vôd a pri jej prevádzke. V takom prípade je vlastník stavby povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o prehodnotenie manipulačného poriadku.

## Všeobecné podmienky rozhodnutia:

1. Toto rozhodnutie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.
2. Rozhodnutie a doklady ku konaniu sú evidované vo vodohospodárskej evidencii Okresného úradu Nitra, v budove na Janka Kráľa 124, Nitra pod číslom NZ - 39.

## O d ô v o d n e n i e

Stavebník AMV Invest, Dostojevského 2, 940 63 Nové Zámky zastúpený splnomocneným zástupcom dodávateľa stavby, spoločnosťou Mavel Slovensko, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava zastúpená Petrom Bányiim, RKL Nitra, Pod Briežkom 5, 949 11 Nitra podal na tunajší úrad dňa 21.11.2016 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Malá vodná elektrárňa Nitra - Nové Zámky“ v r. km 16,270 na toku Nitra. K žiadosti boli priložené doklady v zmysle ustanovení § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. k stavebnému zákonu.

Orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad oznámil v zmysle ustanovenia § 80 stavebného zákona v súčinnosti s § 21 správneho poriadku listom č. OU-NR-OSZP2-2016/045701 zo dňa 7.12.2016 začatie konania účastníkom a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo 20.12.2016. Zároveň ich upozornil na možnosť podania námietok a pripomienok najneskôr v deň ústneho pojednávania. Pripomienky z ústneho pojednávania sú premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Námietky neboli podané a preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

Ku konaniu boli predložené nasledovné doklady:

stavebné povolenie, správny poplatok, listy vlastníctva, geometrický plán, záverečná správa z inžiniersko geologického prieskumu, havarijný plán, povodňový plán, manipulačný poriadok, plán skutočného vyhotovenia, stanoviská dotknutých orgánov: Inšpektorát práce Nitra, OÚ Levice - odbor starostlivosti o životné prostredie, SVP, š.p., OZ Piešťany, správa povodia dolnej Nitry SRZ Rada Žilina, KRHaZZ v Nitre, OÚ Nové Zámky - odbor starostlivosti o ŽP: zložky/voda, odpady, RÚVZ Nové Zámky, Novoconsulting - RNDr. Vladimír Kmeť (hydrogeológ). Na ústnom pojednávaní boli ďalej predložené doklady: overená PD, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností zabudovaných výrobkov (certifikáty a atesty výrobkov), výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, plán skutočného vyhotovenia stavby, stavebný denník, preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, doklady o spôsobe nakladania s odpadmi počas výstavby, atesty z vykonaných prác, porealizačné zameranie stavby, správa z ichtyologického prieskumu, súhrnná správa o dohľade počas uskutočňovania stavby, záverečnú správu z inžinierskogeologického prieskumu, záverečná správa z geologickej úlohy. Záverom ústneho pojednávania bol spísaný protokol, v ktorom boli skonštatované nasledovné skutočnosti: orgán štátnej vodnej správy nezistil odchýlky od podmienok územného rozhodnutia ako aj stavebného povolenia a skonštatoval ich dodržanie. Stavba bola zrealizovaná v súlade s PD overenou v stavebnom konaní pričom boli zistené drobné odchýlky v rozsahu: posunutie trvalého priepadu v ľavej strane pevnej hati na kóte 116,6 m n. m. a posunutie horného záhlavia vtoku rybovodu; zmena profilu strechy; zmena v úprave fasády. Tieto drobné zmeny nezasahujú do nosných konštrukcií a nemajú vplyv na statiku stavby a preto ich vzal stavebný úrad na vedomie a v podmienkach rozhodnutia zaviazal stavebníka o ich vyznačenie do overenej dokumentácie v stavebnom konaní. Pri obhliadke stavby a jej okolia stavebný úrad zistil, že komunikácia pod hrádzou (od príjazdu na korunu hrádze smerom k Rybárskemu domu) nie je v takom stave ako bola pred realizáciou stavby, a preto, aj na odporúčanie OÚ Nové Zámky, zahrnul do podmienok rozhodnutia jej úpravu do pôvodného

stavu.

Orgán štátnej vodnej správy na základe vykonaného konania, predložených dokladov, kladných stanovísk účastníkov konania ako aj dotknutých orgánov rozhodol, tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je toto rozhodnutie v zmysle § 70 právneho poriadku preskúmateľné súdom.

### **Doručuje sa:**

#### *Účastníci konania*

1. AMV Invest, s.r.o., Dostojevského 2, 940 63 Nové Zámky
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Generálne riaditeľstvo, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

#### Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia)

#### *Dotknuté orgány*

4. Ing. Jozef Lahký, Lahky Desing Consulting, J. Švermu 846/15, 960 01 Zvolen
5. Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
6. OÚ Nové Zámky, OSoŽP - zložky, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
7. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
9. Dopravný úrad, štátna plavebná správa, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
10. Mesto Nové Zámky, mestský úrad, Hlavné nám. 10, 940 02 Nové Zámky
11. OÚ Nové Zámky, Odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
12. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
13. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava
14. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Regionálna správa a údržba ciest a.s., Stedisko Nové zámky, Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
17. Lesy SR, š.p., OZ Levice, Koháryho 2, 934 43 Levice
18. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr.za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
19. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. Orange Slovensko - Michlovsky, s. r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
21. Vodohospodárska výstavba š.p., TBD, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
22. Slovenský pozemkový fond, RO Nové Zámky, Podzámska 9434/34A, 940 02 Nové Zámky
23. O2 Slovakia, s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

24. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
25. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
26. RÚVZ v Nových Zámkoch, Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky

*Orgán evidencie*

27. SHMÚ, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava

Ing. Rudolf H l a v a č k a  
vedúci odboru